



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ
РАЙОНАХ**

ул. Набережная 14, г. Цимлянск, Ростовская область, 347320

тел./факс (86391) 2-17-81

E-mail: rpn40@donpac.ru <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 15.03.2022 г. № 26

Ростовская область, Цимлянский район, ст-ца. Калининская, ул. Центральная, 66.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Строковым Д.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах - главного государственного санитарного врача по Цимлянскому, Волгодонскому, Семикаракорскому, Константиновскому, Мартыновскому районам Гордеева В.А. о проведении плановой выездной проверки от «22» февраля 2022 г. №190024

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калининская средняя общеобразовательная школа Цимлянского района Ростовской области, (ИНН 6137005930, ОГРН 1026101718598).

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий (осмотра) 09.03.2022 г. с 10 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. в МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст-ца Калининская, ул. Центральная, 66; были выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, а именно:

- в кабинете математики на 2-м этаже МБОУ Калининская СОШ на потолке в правом дальнем углу от входа имеются следы протекания кровли, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в рекреации на 2-м этаже (возле кабинета русского языка и литературы) на стене имеются дефекты отделки в виде трещин и пробитого гипсокартона, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на основной лестнице (между первым и вторым этажами) имеются дефекты отделки в виде потрескавшейся и отколовшейся плитки, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий (осмотра) 09.03.2022 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. в Терновском филиале МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст-ца Терновская, ул. Школьная, 2, были выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, а именно:

- в кабинете 1 и 3 классов на полу линолеум имеет нарушение целостности (порван) в местах стыков, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в помещениях обеденного зала, коридоре между обеденным залом и бойлерной, бойлерной на потолке имеются следы протекания кровли, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

09.03.2022 г. с 10 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. на пищеблоке МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст-ца Калининская, ул. Центральная, 66 были выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к организации питания, а именно:

- на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд (половник для подливки), отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением требований ст.ст. 11, 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

09.03.2022 г. с 09 час. 20 мин. до 10 час. 30 мин. в МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст-ца Калининская, ул. Центральная, 66 при рассмотрении истребованных документов было установлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно:

- при рассмотрении истребованных документов было установлено, что отсутствуют документы (акты, протоколы) подтверждающие выполнение программы производственного контроля за период с марта 2021 г. по март 2022 г., что является нарушением требований ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 №1005 с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:** Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Калининская средняя общеобразовательная школа Цимлянского района Ростовской области (ИНН 6137005930, ОГРН 1026101718598), по месту: Ростовская область, Цимлянский район, ст-ца Калининская, ул. Центральная, 66.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- в кабинете математики на 2-м этаже МБОУ Калининская СОШ на потолке в правом дальнем углу от входа устранить следы протекания кровли.

Срок: до 10.10.2022 г.

- в рекреации на 2-м этаже (возле кабинета русского языка и литературы) на стене устранить дефекты отделки (трещин и пробитого гипсокартона)

Срок: до 10.10.2022 г.

- на основной лестнице (между первым и вторым этажами) устранить дефекты отделки (заменить потрескавшуюся и отколовшуюся плитку).

Срок: до 10.10.2022 г.

- в кабинете 1 и 3 классов Терновского филиала МБОУ Калининская СОШ на полу устранить нарушения целостности линолеума.

Срок: до 10.10.2022 г.

- в помещениях обеденного зала, коридоре между обеденным залом и бойлерной, бойлерной Терновского филиала МБОУ Калининская СОШ на потолке устранить следы протекания кровли.

Срок: до 10.10.2022 г.

- на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд (половник для подлив), нанести мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Срок: до 10.10.2022 г.

- выполнить утвержденную программу производственного контроля с оформлением соответствующих документов (акты, протоколы) подтверждающих выполнение программы производственного контроля.

Срок: до 10.10.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининская средняя общеобразовательная школа Цимлянского района Ростовской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах



Д.В. Строков

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
