

ПРИКАЗ № 37/1-о
по МБОУ Калининской СОШ
Цимлянского района Ростовской области
15.03.2022г

Об устранении нарушений

На основании Решения «О проведении плановой выездной проверки» территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах с 01.03.2022г по 15.03.2022г была проведена плановая выездная проверка в отношении МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района Ростовской области и Терновского филиала МБОУ Калининской СОШ.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, ст.ст.11, 17, 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.8, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". На основании вышеизложенного, а также на основании Предписания № 26 от 15.03.2022г. «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований».

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Рассмотреть Предписание № 26 от 15.03.2022г «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах на совещании при директоре 18.03.2022г.
2. Заведующему хозяйством Шишковой Е.И., объявить замечание за нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района Ростовской области.
3. Кухонному работнику Богачевой Л.П. объявлено замечание за нарушение санитарно - эпидемиологических требований к организации питания.
4. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки. Приложение 1.
5. Предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах в срок до 15.04.2022г отчёт об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки.
6. Приказ довести до сведения сотрудников в части касающейся.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Калининской СОШ
Цимлянского района Ростовской области

Н.Н.Капканов.

План
мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе плановой выездной проверки

№, п/п	Выявленные нарушения	Сроки устранения	Ответственный	Ознакомлен
1.	в кабинете математики на 2-м этаже основного здания на потолке в правом дальнем углу от входа устранить следы протекания кровли.	10.10.2022г.	Заведующий хозяйством Шишкова Е.И.	
2.	в рекреации на 2-м этаже (возле кабинета русского языка и литературы) на стене устранить дефекты отделки (трещин и пробитого гипсокартона)	10.10.2022г.	Заведующий хозяйством Шишкова Е.И.	
3.	на основной лестнице (между первым и вторым этажами) устранить дефекты отделки (заменить потрескавшуюся и отколовшуюся плитку)	10.10.2022г.	Заведующий хозяйством Шишкова Е.И.	
4.	в кабинете 1 и 3 классов Терновского филиала МБОУ Калининской СОШ на полу устранить нарушения целостности линолеума	10.10.2022г.	Заведующий хозяйством Шишкова Е.И. Учитель Машенкова Н.Б.	
5.	в помещениях обеденного зала, коридоре между обеденным залом и бойлерной, бойлерной Терновского филиала МБОУ Калининская СОШ на потолке устранить следы протекания кровли	10.10.2022г.	Заведующий хозяйством Шишкова Е.И. Учитель Машенкова Н.Б.	
6.	выполнить утвержденную программу производственного контроля с оформлением соответствующих документов (акты, протоколы) подтверждающих выполнение программы производственного контроля.	10.10.2022г.	Директор Капканов Н.Н. Заведующий хозяйством Шишкова Е.И.	
7.	для раздачи и порционирования блюд (половник для подливы) использовать инвентарь с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах	15.03.2022г.	Заведующий хозяйством Шишкова Е.И.	
8.	для дезинфекции использованной столовой и кухонной посуды применяется дезинфицирующее средство ДП-Алтай в концентрации 0,03% путём погружения посуды в готовый раствор	15.03.2022г.	Кухонный работник Богачева Л.П.	